



Castilla-La Mancha

ELGRECO2014

Dirección General de Salud Pública,
Drogodependencias y Consumo
Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales

Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

Castilla-La Mancha Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales DIR. GRAL. DE SALUD PÚBLICA, DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO
Fecha: - 9 ENE 2015
REGISTRO ÚNICO
Salida Nº: 13.038

Toledo, 9 enero de 2015

SALSP/FCG/ayg

Rdo: Renovación inscripción

LABORATORIOS MUNUERA, S.L.
C/ JULIAN ROMEA, 22-1 POLIG.IND.OESTE
30169 SAN GINES (MURCIA)

Se adjunta certificado de renovación de la inscripción en el registro de laboratorios que realizan análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la Sanidad Ambiental y Alimentaria.

EL JEFE DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL, SALUD LABORAL
Y LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA



Fdo.: Fernando Cebrián Gómez

CERTIFICADO DE REGISTRO DE LABORATORIOS QUE ANALIZAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON LA SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LABORATORIOS MUNUERA, S.L.
2	CIF/NIF B-30143945
3	DOMICILIO DEL LABORATORIO C/JULIÁN ROMEA 22-1 (POL. IND. OESTE) 30169-SAN GINÉS (MURCIA)
4	ACTIVIDAD ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUAS DE CONSUMO, CONTINENTALES, MARINAS Y RESIDUALES. ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LODOS, SUELOS, FERTIZANTES, RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS
5	ALCANCE "ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, sin este anexo el registro no tiene validez
6	REGISTRO Nº LA/SA/CS/075
7	SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN LABORATORIO DE AUTOCONTROL / AMBIENTAL


Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 09 de enero de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA,
DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO

Fdo.: Maria Dolores Rubio y Lleonart





Castilla-La Mancha

ELGRECO2014

Dirección General de Salud Pública,
Drogodependencias y Consumo
Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales

Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

CERTIFICADO DE REGISTRO DE LABORATORIOS QUE ANALIZAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON LA SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LABORATORIOS MUNUERA, S.L.
2	CIF/NIF B-30143945
3	DOMICILIO DEL LABORATORIO C/JULIÁN ROMEA 22-1 (POL. IND. OESTE) 30169-SAN GINÉS (MURCIA)
4	ACTIVIDAD ANALISIS FISICO-QUIMICO DE ALIMENTOS. ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS, AGUAS ENVASADAS, SUPERFICIES Y AMBIENTE.
5	ALCANCE "ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, sin este anexo el registro no tiene validez"
6	REGISTRO Nº LA/AL/CS/081
7	SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN LABORATORIO DE AUTOCONTROL / ALIMENTARIO

Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 09 de enero de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA,
DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO



Fdo.: Maria Dolores Rubio y Leonart

ANEXO TÉCNICO DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS REGISTRADAS

Nº REGISTRO: CO/CS/032, LA/AL/CS/081 Y LA/SA/CS/075

FECHA: 09/01/2015

NOMBRE DEL LABORATORIO: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.

DOMICILIO: C/ JULIÁN ROMEA, 22-1 (POL. IND. OESTE) 30169-SAN GINÉS (MURCIA)

DIRECTOR TÉCNICO/ RESPONSABLE CALIDAD: JOSE ANTONIO AYALA MARTI.
LDO EN CIENCIAS QUIMICAS.

Este Anexo forma parte del certificado de registro del laboratorio reseñado, conforme al Decreto 43/2003, de 8 de abril, para la realización de Análisis de **AUTOCONTROL** con el siguiente

ALCANCE	
1	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO
AGUAS	ACRILAMIDA
	AMONIO
	BENCENO
	BICARBONATOS
	BROMATOS
	BROMUROS
	CARBONATOS
	CARBONO ORGANICO TOTAL Y DISUELTO
	CIANUROS
	CLORO LIBRE
	CLORO COMBINADO
	CLORURO DE VINILO
	CLORUROS
	COLOR
	CONDUCTIVIDAD
	DBO ₅
	DQO



Castilla-La Mancha

ELGRECO2014

Dirección General de Salud Pública,
Drogodependencias y Consumo
Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales

Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

1	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO
	DUREZA
	EPICLORHIDRINA
AGUAS	FENOLES
	FOSFATOS
	FOSFORO TOTAL
	FLUORUROS
	HAP (benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (ghi) perileno, benzo (k) fluoranteno, fluoranteno)
	HIDROCARBUROS TOTALES
	INDICE DE LANGELIER
	METALES (aluminio, antimonio, arsénico, bario, boro, cadmio, calcio, cobre, cromo, cromo VI, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plomo, potasio, selenio, sodio, vanadio, zinc)
	MICROCISTINA
	NITRATOS
	NITRITOS
	NITROGENO KJELDAHL
	OLOR
	ORTOFOSFATOS
	OXIDABILIDAD
	OXIGENO DISUELTO
	PH
	PLAGUICIDAS (aldrin, alfa-HCH, beta-HCH, diclorvos, dieldrin, endrin, heptacloro, heptacloroepóxido, simazina, prometrina, terbumetona, terbutrina, atrazina, terbutilazina, metribuzina, paration)
	SABOR
	SALINIDAD
	SOLIDOS SEDIMENTABLES
	SOLIDOS EN SUSPENSION
	SULFATOS
	TEMPERATURA
	TENSIOACTIVOS ANIONICOS
	TOMA DE MUESTRAS



Castilla-La Mancha

EL GRECO 2014

Dirección General de Salud Pública,
Drogodependencias y Consumo
Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales

Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

1	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO
	COV (Bromodiclorometano, Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano, Tetracloroetano, Tricloroetano, 1,2-dicloroetano)
	TURBIDEZ
ALIMENTOS	ACIDO BENZOICO
	ACIDO SORBICO
	CENIZAS TOTALES
	CENIZAS INSOLUBLES AL ACIDO
	COLORANTES (amarillo anaranjado, azorrubina, cochinilla (ácido carmínico), eritrosina, indigotina (carmín índigo), rojo allura ac, rojo cochinilla A-ponceau 4R, tartrazina, amarillo quinoleína, azul brillante FCF, azul patentado V)
	EXTRACTO ETereo
	FIBRA BRUTA
	HUMEDAD
	MICOTOXINAS (aflatoxina B1, aflatoxina B2, aflatoxina G1, aflatoxina G2, ocratoxina A)
PESCADOS	
	CADMIO
	HISTAMINA
	MERCURIO
	PLOMO
CONSERVAS PESCADO	
	CADMIO
	PLOMO
BIOTA	
	MERCURIO
ESPECIAS	
	COLOR ASTA
LODOS, SUELOS, FERTIZANTES, RESIDUOS SOLIDOS Y SEDIMENTOS	



1	<p style="text-align: center;">ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO</p> <p>METALES (CADMIO, CALCIO, COBRE, CROMO, HIERRO, MAGNESIO, NIQUEL, PLOMO, POTASIO, ZINC)</p> <p>****</p> <p><i>El alcance de autocontrol ha sido ampliado y queda reconocido en fecha de la renovación según los archivos (listado métodos de autocontrol y listado métodos control oficial de fecha 7 de enero de 2015, no siendo adjuntados por su amplitud y tomando como base los descrito en este alcance para matrices agua y alimentos. (reconocido en la región de Murcia)</i></p>
2	<p style="text-align: center;">ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS</p> <p>AGUAS</p> <p>Aerobios totales a 22°C y 37°C</p> <p><i>Clostridium perfringens</i></p> <p>Coliformes totales y fecales</p> <p>Enterococos</p> <p>Enterococos fecales</p> <p>Estreptococos fecales</p> <p><i>Escherichia coli β-D-glucuronidasa</i></p> <p><i>Legionella pneumophila</i></p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <p><i>Salmonella</i></p> <p>AGUAS ENVASADAS</p> <p>Coliformes totales y fecales</p> <p>Clostridios sulfitorreductores</p> <p><i>Escherichia coli β-D-glucuronidasa</i></p> <p>Estreptococos fecales</p> <p>ALIMENTOS</p> <p>Aerobios totales a 30°</p> <p>Clostridios sulfitorreductores</p> <p>Coliformes a 30°C</p> <p>Enterobacterias totales</p> <p><i>Escherichia coli β-D-glucuronidasa+</i></p> <p><i>Listeria monocytogenes</i></p>



Castilla-La Mancha

ELGRECO2014

Dirección General de Salud Pública,
Drogo dependencias y Consumo
Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales

Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

2		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
AMBIENTE		Mohos y levaduras a 25°C
		<i>Salmonella spp</i>
		<i>Staphylococcus aureus</i>
PLACAS DE CONTACTO		Aerobios mesófilos
		<i>Legionella pneumophila</i>
		Mohos y levaduras
		Aerobios mesófilos
		Enterobacterias
	Mohos y levaduras	



Castilla-La Mancha

ELGRECO2014

Dirección General de Salud Pública,
Drogodependencias y Consumo
Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales

Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LABORATORIOS QUE ANALIZAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON LA SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LABORATORIOS MUNUERA, S.L.
2	RESPONSABLE TÉCNICO JOSÉ ANTONIO AYALA MARTI
3	TITULARIDAD PRIVADA
4	CIF/NIF B-30143945
5	DOMICILIO DEL LABORATORIO C/JULIÁN ROMEA 22-1 (POL. IND. OESTE) 30169-SAN GINÉS (MURCIA)
6	ACTIVIDAD ENSAYOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGUAS
7	ALCANCE "ANEXO TÉCNICO correspondiente a la acreditación 268/LE1207 y 268/LE551 , sin este anexo la autorización no tiene validez.
8	ACREDITACIÓN 268/LE1207 Y 268/LE551
9	AUTORIZACIÓN Nº CO/CS/032
10	TIPO DE AUTORIZACIÓN LABORATORIO DE CONTROL OFICIAL

Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 09 de enero de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA,
DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO



Fdo.: Maria Dolores Rubio y Leonart