

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL POR LA QUE SE INSCRIBE A LA SOCIEDAD LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U., EN EL REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Vista la solicitud presentada por la sociedad **LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.**, para su inscripción como entidad colaboradora en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultan los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 27 de marzo de 2014, la sociedad solicitante presentó la comunicación previa establecida en el Anexo I del Decreto 334/2012, de 17 de julio, por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO.- En dicha comunicación previa se solicitaba la inscripción en el registro para iniciar las actividades como entidad colaboradora en materia de calidad ambiental.

TERCERO.- Con fecha de registro de salida 12 de junio de 2014, se solicita a la entidad subsanación de las deficiencias advertidas en su comunicación previa, requiriéndosele la presentación de la documentación completa precisada en el Anexo II del citado Decreto.

CUARTO.- El 3 de julio de 2014, la entidad aporta la documentación completa exigida por el Decreto.

QUINTO.- Tras el análisis de la información aportada por la entidad se detecta que no cumple con los artículos 6.1, 6.2.d), 10.b) y 16 del Decreto, requiriéndole con fecha 1 de octubre de 2014 para que en el plazo de 15 días aportara la correspondiente documentación o justificación.

SEXTO.- Con fecha 23 de octubre de 2014 la entidad responde al trámite de audiencia aportando nueva documentación. Asimismo, con fecha de 24 de noviembre de 2014, tiene entrada escrito en el que se incorpora nuevos documentos e información actualizada de la entidad.


SÉPTIMO.- Del examen de la documentación presentada y realizadas las comprobaciones oportunas, se desprende que la sociedad reúne los requisitos que el citado Decreto exige para su inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de octubre de 2014.

OCTAVO.- Con fecha 28 de mayo de 2015 se emitió propuesta de resolución del Servicio de Inspección Ambiental.



Avda. Manuel Siurot, nº 50. 41071 SEVILLA
Teléf. 95 500 34 00. Fax: 95 500 36 01

Código Seguro de verificación:Gh79nrw0W1kMUmXCb64hzw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FERNANDO MANUEL MARTINEZ VIDAL		FECHA	29/05/2015
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	Gh79nrw0W1kMUmXCb64hzw==	PÁGINA	1/2
				
Gh79nrw0W1kMUmXCb64hzw==				

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En virtud del Decreto 334/2012, de 17 de julio, por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

Y a la vista de los hechos que obran en el expediente, fundamentos de derecho,

RESUELVO

PRIMERO.- Ordenar la inscripción de **LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.**, en el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrito a esta Dirección General según lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 334/2012, de 17 de julio, para poder actuar como Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los siguientes ámbitos y actividades:

- **Contaminación hídrica.** Realización de actuaciones reglamentarias de ensayos y comprobación de acuerdo con lo recogido en los Anexos Técnicos emitidos por la Entidad Nacional de Acreditación.

SEGUNDO.- La fecha a partir de la cual la empresa está facultada para iniciar sus actividades como entidad colaboradora en materia de calidad ambiental es el 23 de octubre de 2014, operando siempre conforme a los datos incluidos en el registro expresado en Anexo, debiendo cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 10 del citado Decreto, y en especial, las correspondientes a las actualizaciones de datos reguladas por sus epígrafes b) y d).

TERCERO.- Asignar a la sociedad **LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.**, el número de registro de la entidad colaboradora: **REC095**, del Registro de Entidades Colaboradoras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.


Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Director General de Prevención y Calidad Ambiental,
Fdo.: Fernando Martínez Vidal



Avda. Manuel Siurot, nº 50. 41071 SEVILLA
Teléf. 95 500 34 00. Fax: 95 500 36 01

Código Seguro de verificación:Gh79nrw0W1kMUmXCb64hzw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	FERNANDO MANUEL MARTINEZ VIDAL		FECHA	29/05/2015
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	Gh79nrw0W1kMUmXCb64hzw==	PÁGINA	2/2
				
Gh79nrw0W1kMUmXCb64hzw==				

Anexo: Ficha registral datos identificativos Información a: 26/05/2015

COD. ENTIDAD: REC 095 DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ECCA

RAZÓN SOCIAL			
NIF	Razón Social	Domicilio social	Objeto social
830143945	LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.	P.I. Oeste, C/ Julián Romero, 22-1	Realización de muestreos, análisis físico, químicos, microbiológicos y de biología molecular. La verificación y diagnóstico en materia de calidad ambiental. Dictámenes en servicios de inspección medioambiental. Servicios de consultoría y asistencia técnica en evaluación de impactos en el medio terrestre, acuático continental y marino, incluidos trabajos, matrices y subproductos profesionales.
		P.I. Oeste, C/ Julián Romero, 22-1	
		968898007	968898007
			medioambiente@munuerlab.com

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD

Apellidos	Nombre	NIF	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Munuera Álvarez	Salvador José Luis	22434371X	Administrador único	968898007	director@munuerlab.com

INTERLOCUTOR ÚNICO DE LA ENTIDAD

Apellidos	Nombre	NIF	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Perra Delgado	José Alfonso	23242013F		968898007	medioambiente@munuerlab.com

CENTROS OPERATIVOS

Municipio	Provincia	Domicilio	Código postal	Teléfono	Fax	Correo electrónico
San Ginés	Murcia	C/ Julián Romero, Parc. 22 - 1	30169	968898007	968898007	medioambiente@munuerlab.com

Anexo: Ficha registral otros procedimientos Información a: 26/05/2015

COD. ENTIDAD: DENOMINACIÓN ENTIDAD:

OTROS PROCEDIMIENTOS

Tipo	Denominación	Referencia	Nº Revisión	Fecha Aprobación	Aporta Procedimiento (S/N)
Tratamiento de reclamaciones y no conformidades	No conformidades (reclamaciones) y acciones correctivas/preventivas	PG/MUNLAB/09	11	13/10/2014	S
Cobertura de ausencias y vacantes, o de necesidades extraordinarias de medios adicionales	Formación, sensibilización y cualificación	PG/MUNLAB/01	20	03/07/2014	S
Cobertura de ausencias y vacantes, o de necesidades extraordinarias de medios adicionales	Fichas de funciones y responsabilidades	FR/MUNLAB/PG 01.07	2	03/07/2014	S
Cobertura de ausencias y vacantes, o de necesidades extraordinarias de medios adicionales	Suministros	PG/MUNLAB/10	12	08/05/2014	S

Anexo: Ficha Registral Tarifas

Información a: 26/05/2015

COD. ENTIDAD: REC 095

DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

TARIFAS

Actividad	Actuación	Alcance	Desglose	Cuantía	Unidad	Anualidad
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	Planificación	60,10	€/hora	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	Toma de muestras	26,42	€/hora	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	Informe	60,10	€/hora	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	ph	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	Temperatura	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	Conductividad	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo in situ	Oxígeno Disuelto	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ACEITES Y GRASAS	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ALUMINIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	AMONIO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ANTIMONIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ARSENICO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	BARIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	BERILIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	BORO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	BROMUROS	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CADMIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CALCIO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CIANUROS TOTALES	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CLORUROS	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CLORUROS	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	COBALTO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	COBRE	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CDLOR	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CONDUCTIVIDAD a 20 ° C	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CONDUCTIVIDAD a 25°C	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	CROMO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	DBOS	35,73	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	DBOSF	35,73	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	DQO	30,85	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	DQO SOBRE MUESTRA DECANADA	30,85	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	DQOF	30,85	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ESTAÑO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	FENOLES TOTALES	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	FLUORURO	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	FLUORURO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	FOSFATOS	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	FOSFATOS (ORTOFOSFATO)	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	FOSFORO TOTAL	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	HIERRO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	HIERRO TOTAL	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	MANGANESO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	MANGANESO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	MERCURIO	39,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	MOLIBDENO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NIQUEL	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITRATOS	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITRATOS	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO NITRICO	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO NITRICO	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL	25,46	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL	62,52	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL	62,52	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL KJELDAHL (NPK)	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL KJELDAHL (NPK)	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL KJELDAHL (NPK) SOLUBLE	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	OXIGENO DISUELTO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ph	12,17	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	PLOMO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	POTASIO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	Rcto. aerobios totales a 22 °C	17,86	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	Rcto. aerobios totales a 36°C	17,86	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	Salmonella spp.	28,41	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SELENIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SODIO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SOLIDOS SEDIMENTABLES (V120)	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SOLIDOS SEDIMENTABLES (V80)	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSION	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SOLFATOS	21,91	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	SOLFATOS	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	TEMPERATURA	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	TITANIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	TURBIDEZ	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	VANADIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ZINC	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	ZINC	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Laboratorio permanente	1,2-DICLOROETANO	70,64	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ALCALINIDAD TOTAL	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ALUMINIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	AMONIO (NO IONIZABLE)	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	AMONIO	13,81	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ANTIMONIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ARSENICO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ARSENICO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BARIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BENCENO	70,64	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BERILIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BERILIO	26,78	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BICARBONATOS	10,56	€	2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BORO	26,78	€	2015

Anexo: Ficha Registral Tarifas

Información a: 26/05/2015

COD. ENTIDAD: REC 095 DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

TARIFAS

Actividad	Actuación	Alcance	Desglose	Cuántia	Unidad	Anualidad
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BORO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BROMATO	86,98 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BROMODICLOROMETANO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BROMOFORMIO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	BROMUROS	21,91 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CADMIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CALCIO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CARBONATOS	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CARBONO ORG. NO PURGABLE (NPOC)	53,93 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CIANURO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CIANUROS TOTALES	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CLOROFORMIO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CLORUROS	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	Clostridium perfringens	21,91 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	COBALTO	26,77 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	COBRE	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	COLIFORMES TOTALES	17,86 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	COLOR	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CONDUCTIVIDAD a 20 ° C	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CROMO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	CROMO VI	34,10 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	DBOS	35,73 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	DIBROMOCLOROMETANO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	DQO	30,85 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	DUREZA TOTAL	12,17 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ENTEROCOCOS	21,12 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	Escherichia coli B-D-Glucuronidasa +	16,24 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ESTAÑO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ESTRONCIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	FENOLES TOTALES	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	FLUORURO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	FOSFATOS	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	FOSFATOS (ORTOFOSFATO)	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	FOSFORO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	FOSFORO TOTAL	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	HIERRO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	HIERRO TOTAL	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	INDICE S.A.R.	0,00 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	Legionella pneumophila	39,79 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	Legionella spp	56,85 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	MAGNESIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	MAGNESIO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	MANGANESO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	MERCURIO	39,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	MERCURIO	39,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	MOLIBDENO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NEMATODOS INTESTINALES	84,90 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NIQUEL	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NITRATOS	21,91 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NITRITOS	21,91 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NITRITOS	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NITRÓGENO TOTAL	25,46 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	NITROGENO TOTAL KJELDAHL (NTK)	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	OXIDABILIDAD	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	OXIGENO DISUELTO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	pH	12,17 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	PLOMBO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	POTASIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	Rcto. aerobios totales a 36°C	17,86 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	Salmonella spp	28,41 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SELENIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SELENIO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SODIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SODIO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SOLIDOS SEDIMENTABLES (V120)	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SOLIDOS SEDIMENTABLES (V60)	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSION	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SULFATOS	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	SUMA MÍNIMA TRIHALOMETANOS	0,00 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TALIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TEMPERATURA	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TETRACLOROETENO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TETRACLOROETENO-TRICLOROETENO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TITANIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TRICLOROETENO	70,64 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	TURBIDEZ	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	URANIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	VANADIO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas continentales	Laboratorio permanente	ZINC	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	AMONIO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	ANTIMONIO	26,76 €		2015

Anexo: Ficha Registral Tarifas

Información a: 26/05/2015

COD. ENTIDAD: REC 095

DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

TARIFAS

Actividad	Actuación	Alcance	Desglose	Cuantía	Unidad	Anualidad
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	BARIO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	BERILIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	CADMIO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	COBALTO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	COBRE	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	CONDUCTIVIDAD a 20 ° C	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	CONDUCTIVIDAD a 25°C	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	CROMO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	ENTEROCOCOS	21,12 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	Escherichia coli 8-D-Glucuronidasa +	16,24 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	ESTAÑO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	FOSFATOS (ORTOFOSFATO)	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	MANGANESO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	MERCURIO	39,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	MOLIBDENO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	NIQUEL	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	OXIGENO DISUELTO	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	pH	12,17 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	PLOMO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	Rcto. aerobios totales a 22 °C	17,86 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	Rcto. aerobios totales a 36°C	17,86 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	SALINIDAD TOTAL	8,92 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	Salmonella spp.	28,41 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	SOLIDOS SEDIMENTABLES (V120)	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSION	13,81 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	TALIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	TEMPERATURA	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	TITANIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	TURBIDEZ	10,56 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	URANIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	VANADIO	26,76 €		2015
Calidad del medio hídrico	Aguas de mar	Laboratorio permanente	CADMIO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	COBRE	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	CROMO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	MERCURIO	43,85 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	NIQUEL	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	PLOMO	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	ZINC	26,78 €		2015
Calidad del medio hídrico	Sedimentos	Laboratorio permanente	MERCURIO	44,00 €		2015
Calidad del medio hídrico	Biota	Laboratorio permanente				

Anexo: Ficha registral ámbitos de actuación Información a: 26/05/2015

COD. ENTIDAD: DENOMINACIÓN ENTIDAD:

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Ámbito	Actividad	Actuación	Alcance	Parámetros / Variables	Metodología	Nº Acreditación ENAC	Anexo Técnico (Revisión)	Anexo Técnico (Fecha)
Calidad del medio hídrico	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales, ...	Ensayo in situ; ensayo laboratorio permanente	Todos los incluidos en la acreditación 268/LE550	Los indicados en la acreditación 268/LE551	268/LE551	21	07/11/2014
Calidad del medio hídrico	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales, ...	Ensayo in situ; declaración de conformidad	T4, pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad	Los indicados en la acreditación 291/EI481	291/EI481	1	06/09/2013

26/05/2015

Información a:

Anexo: Ficha Registral Medios técnicos

DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

COD. ENTIDAD: REC 095

MEDIOS TÉCNICOS: LISTADO DE ACTIVOS

Nº de serie	Código Interno	Tipo de Material	Marca	Modelo	Tipo movilidad	Ubicación	Actividad
10080906	0-AA-00011	ANALIZADOR DE MERCURIO	MILLESTONE	DIMA-80	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
5000467	0-GE-00002	ANALIZADOR DE TOXICIDAD MICROTOX	MICROBICS CORPORATION	500	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
H51104330159	0-XX-00140	ANALIZADOR SHIMADZU TOC-VCSH	SHIMADZU CORPORATION	TOC-VCSH	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
	1-LC-00116	Automuestreador IC	METROHM	919 IC AUTOSAMPLER	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1210459	1-GC-00053	AUTOMUESTREADOR SPME	CTC Analysis	COMBIPAL	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20062303	1-GC-00037	Automuestreador Triplus	THERMO ELECTRON	TP 102	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
9052	1-UV-00002	AUTOMUESTREADOR	HACH LANGE	AP3800 multi S	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
040820A260	1-UV-00001	AUTOMUESTREADOR	THERMO	ASX 260	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
0504134	1-AA-00042	Automuestreador (ICP)	THERMO	ASX-S10	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
C07FS202	1-AA-00047	AUTOMUESTREADOR AA	THERMO FISCHER	FS95	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1386-022	1-LC-00020	AUTOMUESTREADOR HPLC	HITACHI	L-7200	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
16C17-018	1-LC-00041	AUTOMUESTREADOR HPLC ELITE	VWR HITACHI	ELITE LABCHROM L-2200	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
04622	1-LC-00125	AUTOMUESTREADOR IC	METROHM	858 Professional Samp	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1858002002434	1-LC-00079	Automuestreador IC	METROHM	858 Professional Samp	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
061223A260	1-AA-00053	AUTOMUESTREADOR ICP	CETAC	ASX-260 CETAC	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
AV1109M072	1-AA-00050	Automuestreador ICP/MS	BRUKER	SPS-3	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1824001006146	1-XX-00141	AUTOMUESTREADOR METROHM	METROHM	824 Easy Sample Changer	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
PUM-V02K-006	1-XX-00180	AUTOMUESTREADOR PARA DBO	KLOEHN	20-200	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
	1-XX-00145	AUTOMUESTREADOR PSA	PSA		FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
39N33555	1-XX-00128	AUTOMUESTREADOR TOC	SHIMADZU CORPORATION	ASI-V	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20083718+20084242	1-GC-00049	Automuestreador TRIPLUS (Cromatografía de Gases)	THERMO	TP102 Y 202	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
18702997	0-MA-00008	BALANZA ANALITICA	SARTORIUS	ED 124 S	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
CO303792	0-MA-00003	BALANZA ANALITICA	SALTER	ELECTROSCALE-KE-12KA	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
90407952	0-MA-00005	BALANZA ANALITICA	SARTORIUS	BL 150 S	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20403095	0-MA-00002	BALANZA ANALITICA	SARTORIUS	BASIC BA 310 S	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
90203412	0-MA-00004	BALANZA ANALITICA	SARTORIUS	BL600	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
25002020	0-MA-00010	BALANZA ANALITICA	SARTORIUS	MSU2245-000-DU	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20122753	1-GC-00081	CABEZA TRIPLUS AS (Acoplada al automuestreador TRIPLUS)	THERMO	TRIPLUS TP-111	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico

Anexo: Ficha Registral Medios técnicos

Información a:

26/05/2015

COD. ENTIDAD: REC 095

DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

MEDIOS TÉCNICOS: LISTADO DE ACTIVOS

Nº de serie	Código Interno	Tipo de Material	Marca	Modelo	Tipo movilidad	Ubicación	Actividad
20058741	1-GC-00043	CABEZA TRIPLUS A5 (Acoplada al autómuestreador TRIPLUS)	THERMO	TP/111/19050320	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1040945626	1-TE-00072	CAMARA DE DBO5	ISA	GE	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
400009	1-XX-00203	CAMARA FOTOS MICROSCOPIO	OPTIKA	4083.B9	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
5953000	0-UV-00020	CLORIMETRO PARA CLORO LIBRE Y TOTAL	HACH	COLORIMETER II	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
140306242823	0-UV-00029	CLORIMETRO PARA CLORO LIBRE Y TOTAL	HACH	Pocket Colorimeter II	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
0E186306	0-UV-00024	CLORIMETRO PARA CLORO LIBRE Y TOTAL	HACH	Pocket Colorimeter II	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
5953000	0-UV-00021	CLORIMETRO PARA CLORO LIBRE Y TOTAL	HACH	COLORIMETER II	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
621020	0-PT-00052	CONDUCTIMETRO	CRISON	CM 35	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
527061	0-PT-00038	CONDUCTIMETRO	CRISON	CM 35	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
01242	0-PT-00096	CONDUCTIMETRO	CRISON	CM35	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1557300	0-PT-00080	CONDUCTIMETRO	LABPROCESS	COND6+	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
73812	0-PT-00062	CONDUCTIMETRO	CRISON	CM 35	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
340015	0-PT-00012	CONDUCTIMETRO	CRISON	CM 35	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
GC08128019	0-GC-00024	CROMATOGRAFO DE GASES	VARIAN	450 GC	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
320080605	0-GC-00022	CROMATOGRAFO DE GASES	THERMO	TRACE GC ULTRA	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20058511	0-GC-00021	CROMATOGRAFO DE GASES	THERMO ELECTRON	TRACE GC ULTRA LAN	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20000845	0-GC-00005	CROMATOGRAFO DE GASES THERMOQUEST CE	THERMOQUEST CE	GC 8000 TOP	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
29117	0-LC-00019	CROMATOGRAFO IONICO	METROHM	881 COMPACT IC PRO	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1881000003130	0-LC-00014	CROMATOGRAFO IONICO	METROHM	881 COMPACT IC PRO	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1881000008116	0-LC-00016	Cromatografo Ionico (Cationes)	METROHM	881 COMPACT IC PRO (Cation-2.881.0010)	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20073391	1-GC-00051	DETECTOR ECD	THERMO	ECD TRACE WT	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
L20154473091	0-LC-00012	DETECTOR DIODO ARRAY HPLC SHIMADZU	SHIMADZU	SPD M20A	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
L20154473091	0-LC-00012	DETECTOR DIODO ARRAY HPLC SHIMADZU	SHIMADZU	SPD M20A	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
20073390	1-GC-00050	DETECTOR ECD	THERMO	ECD TRACE WT	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
11670172	0-LC-00009	DETECTOR DAD HPLC ELITE	VWR HITACHI	ELITE LARGHROM L-2450 UV detector	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1433-015	0-LC-00006	DETECTOR FLUORESCENCIA HPLC	HITACHI	810-0512	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
160610	0-LC-00008	DETECTOR FLUORESCENCIA HPLC ELITE	VWR HITACHI	ELITE LARGHROM L-2480	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
MS0812W049	0-GC-00023	DETECTOR MS/MS TRAMPA IONICA	VARIAN	240 MS	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1380-030	0-UV-00010	DETECTOR UV	HITACHI	L-7400	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
MS0812W049	0-GC-00023	DETECTOR MS/MS TRAMPA IONICA	VARIAN	240 MS	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico

26/05/2015

Información a:

Anexo: Ficha Registral Medios técnicos

DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

COD. ENTIDAD: REC 095

MEDIOS TÉCNICOS: LISTADO DE ACTIVOS

Nº de serie	Código interno	Tipo de Material	Marca	Modelo	Tipo movilidad	Ubicación	Actividad
GQT1202F056	1-GC-00068	DETECTOR TQ	BRUKER	SCION-TQ	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1380-030	0-UV-00010	DETECTOR UV	HITACHI	L-7400	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1380-030	0-UV-00010	DETECTOR UV	HITACHI	L-7400	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
R540000025	1-TE-00098	DIGESTOR	STUART	SBH-200D	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
91743329	1-TE-00117	DIGESTOR	FOSS	Tecator Digestor 20	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
13050C 0033	1-TE-00115	DIGESTOR	HACH LANGE	LT 200	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
295924	1-TE-00006	DIGESTOR	SELECTA	TEMBLOC CD 7462200	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
9170647	1-TE-00106	DIGESTOR	FOSS	TECATOR DIGESTOR 20	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
0609000038	1-GE-00011	DIGESTOR MICROONDAS	MILLESTONE	ETHOS 1	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
GE650638SAP-10993682	0-AA-00009	ESPECTROFOTOMETRO AA	THERMO FISCHER SHIMADZU CORPORATION	SOLAAR M6 FTIR-8400S	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
A21274400304LP	0-XX-00143	ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO	THERMO	HELIOS GAMMA	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
UNG094513	0-UV-00026	ESPECTROFOTOMETRO UV	THERMO ELECTRON	POLARIS Q	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
MS 210683	0-GC-00020	Espectrometro de masas	BINDER	FD	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
06-99731	1-TE-00070	ESTUFA DESECCACION 105 e C	P SELECTA	PREBATEM 36 L 2000961	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
0383959	1-TE-00046	ESTUFA INCUBACION 22º	BINDER	KB 115	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
11-19052	1-TE-00104	ESTUFA INCUBACION 25º	BINDER	KB 115	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
11-19051	1-TE-00105	ESTUFA INCUBACION 30º	BINDER	240 BF	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
08-50341	1-TE-00083	ESTUFA INCUBACION 36º	WTB Binder	1824030002020	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1930305	1-TE-00001	ESTUFA INCUBACION 37º	BINDER	KB (E5.1)	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
15-05639	1-TE-00121	ESTUFA INCUBACION 41.5º	BINDER	BD 115	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
11-08684	1-TE-00102	ESTUFA INCUBACION 41.5º	BINDER	BD115	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
06-96139	1-TE-00071	ESTUFA INCUBACION 44º	SELECTA	Incudigit	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
0551463	1-TE-00113	ESTUFA INCUBACION 46º	PSA	Excalibur	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
227	0-XX-00183	FLUORESCENCIA As, Se, Sb y Te	PSA	Merlin	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
363	0-XX-00192	FLUORESCENCIA Hg	HACH LANGE	DR3800	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1423818	0-UV-00025	FOTOMETRO	MERCK	NOVA 60	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
83134047	0-UV-00002	FOTOMETRO NOVA.60	THERMO FISCHER	GF95 ZEEEMAN	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
C07GF2149	0-AA-00008	HORNO DE GRAFITO ZEEEMAN	Barnstead International	F30420C-3	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
	1-TE-00076	HORNO DE MUFLA	BRUKER	ICP MS 3 Phase supply	FUO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
MPI1202F003	0-AA-00010	ICP MS					

COD. ENTIDAD: REC 095

DENOMINACIÓN ENTIDAD: LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

MEDIOS TÉCNICOS: LISTADO DE ACTIVOS

Nº de serie	Código interno	Tipo de Material	Marca	Modelo	Tipo movilidad	Ubicación	Actividad
12006417	0-AA-00012	ICP/OES	SPECTRO BLUE	FME	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
178997	0-UV-00015	LECTOR DE PLACAS ELISA	BIO-TEK	ELX808	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
6F04055	1-XX-00006	MICROSCOPIO BIOLOGICO	Olympus	CH30	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
680-002653	1-LC-00005	MONITOR DE CONTROL DE FLUJO Y DISTRIBUCION DE BOMB	WATERS-MILLIPORE	680	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
125002	0-PT-00116	MULTIMETRO (PH, CE, T°)	CRISON	MM41	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
13213052	0-PT-00147	MULTIMETRO PORTATIL	XS Instruments	PC7	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
14193145	0-PT-00170	MULTIMETRO PORTATIL	XS Instruments	PC7	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
13213058	0-PT-00156	MULTIMETRO PORTATIL	XS Instruments	PC7	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
99080062	0-PT-00013	OXIMETRO CRISON	CRISON	OXI 330	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
99350012	0-GE-00010	OXIMETRO PORTATIL	CRISON	OXI 330	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
034220020	VARIOS	OXITOP	WTW	OXITOP	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
	0-PT-00145	pHmetro	CRISON	pH meter 504	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
13369	0-PT-00006	PH-METRO	METROHM	744	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
707005	0-PT-00051	PH-METRO	CRISON	PH 25	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
349023	0-PT-00011	PH-METRO	CRISON	PH 25	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
12M100137	0-XX-00219	Registrador de Oxigeno Disuelto	YSI	ProOBOD	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
13E100611	0-XX-00222	Registrador de Oxigeno Disuelto	YSI	ProOBOD	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
14G103330	0-XX-00225	SONDA MULTIPARAMETRICA	YSI	EXO2	MOVIL	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
00892475	3-PT-00003	SOPORTE CON BURETA PARA TITRADOR	METROHM	6.3026.220	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
10353604	3-PT-00001	SOPORTE CON BURETA PARA TITRADOR	METROHM	6.3026.220	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
01280654	3-PT-00004	SOPORTE CON BURETA PARA TITRADOR	METROHM	6.3026.250	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
1000142367	1-TE-00116	SYNCORE	BUCHI	SYNCORE	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
201104152	0-UV-00023	TURBIDIMETRO	MERCK	TURBIQUANT 300 IR	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
604331	0-GE-00017	TURBIDIMETRO 3000 IR (2)	MERCK	TURBIQUANT 3000IR	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico
10353604	0-PT-00039	VALORADOR AUTOMATICO	METHROM	794 Basic Titrino	FIJO	C/ Julián Romea, parc. 22; San Ginés-Murcia	Calidad del medio hídrico

ANEXO: FICHA REGISTRAL MEDIOS HUMANOS

LABORATORIOS MUNERA, S.L.U.

COD. ENTIDAD: REC 095 DENOMINACION ENTIDAD:

DATOS DEL PERSONAL DE PLANTILLA DEDICADO A LOS TRABAJOS COMO ECCA

Nombre	Apellidos	NIF	Sexo Hombre: H Mujer: M	Titulación	Función (Inspector/Analista/Tomador Muestra/Auditor/Auditor Jefe)	Ámbito	Actividad	Actuación	Alcance	Parámetros / Variables	Metodología	Nº Acreditación ENAC	Anexo Técnico (Revisión)	Anexo Técnico (Fecha)
Guillermo	Ruiz Robles	15425240Z	M	Lda. Química	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad de medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Micela	Baños González	27595313X	M	Ingeniero Químico	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad de medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Alicia	Tarraga Pérez	23023640I	M	Lda. Biología	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad de medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Raquel	Jiménez Ferrer	23024778F	M	Técnico Superior de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad de medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
José Alonso	Perra Delgado	23420013F	H	Lda. CC Empresariales	Inspector, tomador de muestra	Inspección	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Comparación	14, pH, CE, OD	PECON/MUNLAB/1 712; PECON/MUNLAB/1 708; PECON/MUNLAB/1713; PECON/MUNLAB/1710; PECON/MUNLAB/1 709	291/LE481	1	06/09/2013
José Ángel	Escudero García	27461113X	H	Lda. Química	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Andrés	Belando Marrn	34808622P	H	Tco. Auxiliar Electricidad y electrónica	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Carmen Gloria	Vivanco Martínez	34831658K	M	Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Alberto	Echeiza Díez	34985735E	H	Lda. CC Ambientales	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Laura	Cruz de los Ríos Fernández	46854293G	M	Tco Superior en laboratorio de diagnóstico clínico	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Marta	Sánchez Martínez	47076823D	M	Lda. CC Ambientales	Inspector, Tomador de muestra	Entidad de Inspección	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Comparación	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
José Tomás	López Castelo	48299131R	H	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Shella	Guardiola Pérez	48418493C	M	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Salvador	Bernedo Garres	48413934N	H	Ingeniero Químico	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Cristina	Pérez Segal	48421298L	M	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Mª del Carmen	Gómez Bonache	48432431C	M	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Maravillas	De Gsa Martínez	48503888Q	M	Lda. Biología	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Buenavido	Guillamón Melgares de Aguilar	48547292I	H	Lda. Biología	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Rubem	Montoya Valverde	48612878D	H	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	
Isntya Andrea	Sánchez Arreaga	49791066I	M	Técnico de grado superior en industria alimentaria	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales...	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/LE51	268/LE51	21	07/11/2014	

COD. ENTIDAD: REC 095

DENOMINACION ENTIDAD:

LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.

ANEXO: FICHA REGISTRAL MEDIOS HUMANOS

DATOS DEL PERSONAL DE PLANTILLA DEDICADO A LOS TRABAJOS COMO ECCA

Nombre	Apellidos	NIF	Sexo Hombre: H Mujer: M	Titulación	Función (Inspector/Analista/Tomador Muestral/Auditor/Auditor Jefe)	Ámbito	Actividad	Actuación	Alcance	Parámetros/ Variables	Metodología	Nº Acreditación ENAC	Anexo Técnico (Revisión)	Anexo Técnico (Fecha)
Fernando	San Lazaro Martí	51457898K	H	Técnico superior de análisis y control	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Antonio	Gullamon Melgares de Aguilar	52804959E	H	Técnico especialista en procesos y análisis básicos, salud ambiental	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
María	Cabrera Egidos	52827534F	M	Técnico especialista en procesos y análisis básicos, Técnico superior en análisis y control	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Jose Antonio	Ayala Martí	74340031Y	H	Lic. Química	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Bernardo	Bonillo Jiménez	74513352E	H	Lic. Biología	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Carlos	Marin Martínez	77706364J	H	Técnico superior química ambiental	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Sonia Inmaculada	Gullón León	77716423K	M	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Roberto	Cabrera García	71944540B	H	Lic. Biología	Tomador Muestra	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014
Francisco Jose	Salar Gimenez	48418440J	H	Técnico de Laboratorio	Analista	Laboratorio de ensayos	Calidad del medio hídrico	Aguas residuales	Ensayo	Todos los indicados en la acreditación 268/E551	La indicada en la acreditación 268/E551	268/E551	21	07/11/2014